

SISÄJAKOKOTELOT, ULKOJAKOKOTELOT, HUONEISTOJAKAMOT

| Sähkönro SSTL | Tuote | |
|--|---|--|
| <p>72 723 75</p> <p>UUSI TUOTE</p> | <p>LT-11513 SISÄ / ULKOASENNUSKOTELO 20p., LSA+</p> <p>Mitat: Leveys 125 mm Syvyys 80 mm Korkeus 165 mm</p> <p>IP65 / IP54</p> <p>Kansikytkin - asennetaan asennusrungon alle (lisävaruste koteloihin LT-11513 ja LT-11198)</p> |   |
| <p>72 723 77</p> | <p>LT-11198 SISÄ / ULKOASENNUSKOTELO 50p., LSA+</p> <p>Mitat: Leveys 160 mm Syvyys 95 mm Korkeus 200 mm</p> <p>IP65 / IP54</p> |  |
| | <p>Kansikytkin JK0166 (lisävaruste SJK sisäjakokoteloihin, kuvassa LT-10763, 30p)</p> |  |

SISÄJAKOKOTELOT, ULKOJAKOKOTELOT, HUONEISTOJAKAMOT

| Sähkönro SSTL | Tuote | |
|------------------|---|---|
| 54 710 40 | LT-10763 SISÄJAKOKOTELO SJK 30, ilman asennusrunkoa |  |
| 54 710 41 | LT-10763 SISÄJAKOKOTELO SJK 30, sis. as. rungon LSA+ 30-p. Mitat: L150xS115xK180 | |
| 54 710 50 | LT-8899 SISÄJAKOKOTELO SJK 50 / 70, ilman asennusrunkoa |  |
| 54 710 51 | LT-8899 SISÄJAKOKOTELO SJK 50 / 70, sis. as. rungon LSA+ 50-p. Mitat: L250xS130xK300 | |
| 54 710 52 | LT-8895 SISÄJAKOKOTELO SJK 100 / 150, ilman asennusrunkoa |  |
| 54 710 53 | LT-8895 SISÄJAKOKOTELO SJK 100 / 150, sis. as. rungon LSA+ 100 Mitat: L250xS130xK400 | |
| 54 710 54 | LT-8902 SISÄJAKOKOTELO SJK 200 / 300, ilman asennusrunkoa |  |
| 54 710 55 | LT-8902 SISÄJAKOKOTELO SJK 200 / 300, sis. as. rungon LSA+ 100 Mitat: L450xS130xK450 | |
| 54 710 62 | LT-10200 SISÄJAKOKOTELO SJK 400 / 600, ilman asennusrunkoa |  |
| 54 710 63 | LT-10200 SISÄJAKOKOTELO SJK 400 / 600, sis. as. rungon LSA+ 400 Mitat: L450xS130xK776 | |

Materiaali: DC1AMO
Väri: RAL 7032




SISÄJAKOKOTELOT, ULKOJAKOKOTELOT, HUONEISTOJAKAMOT

| Sähkönro SSTL | Tuote | |
|------------------|--|--|
| 54 711 01 | <p>LT-17874 ULKOJAKOKOTELO ULJ 30, ilman asennusrunkoa</p> |  |
| 54 711 02 | <p>LT-17874 ULKOJAKOKOTELO ULJ 30, sis. as. rungon LSA+ 30-p. Lukittavissa molemmin puolin abloy-, tai kolmiokaralukolla</p> <p>Mitat: L150xS115xK207</p> |  |
| 54 711 05 | <p>LT-10380 ULKOJAKOKOTELO ULJ 50, ilman asennusrunkoa</p> |  |
| 54 711 06 | <p>LT-10380 ULKOJAKOKOTELO ULJ 50, sis. as. rungon LSA+ 50-p.</p> <p>Mitat: L250xS130xK300</p> |  |
| 54 711 09 | <p>LT-10376 ULKOJAKOKOTELO ULJ 100, ilman asennusrunkoa</p> |  |
| 54 711 10 | <p>LT-10376 ULKOJAKOKOTELO ULJ 100, sis. as. rungon LSA+ 100-p.</p> <p>Mitat: L250xS130xK400</p> <p>Materiaali: DC1AMO Väri: RAL 7032 Lukot. tilattava erikseen</p> |  |

SISÄJAKOKOTELOT, ULKOJAKOKOTELOT, HUONEISTOJAKAMOT

| Sähkönro SSTL | Tuote | |
|------------------|--|--|
| 72 710 41 | <p>LT-13441 HUONEISTOJAKAMO TELE /DATA perusmalli, (pinta-asennus)</p> <p>Mitat: Leveys 420 mm Syvyys 142 mm Korkeus 480 mm</p> <p>Materiaali: sähkösinkitty teräs Väri: RAL 9010</p> |  |
| 72 710 62 | <p>LT-12612 HUONEISTOJAKAMO TELE /DATA (pinta-asennus)</p> <p>Mitat: Leveys 418 mm Syvyys 140 mm Korkeus 480 mm</p> <p>Materiaali: sähkösinkitty teräs Väri: RAL 9010</p> |  |
| 72 710 61 | <p>LT-13361 HUONEISTOJAKAMO TELE /DATA perusmalli, (uppoasennus)</p> <p>Mitat: Upotus: Leveys 460 mm 400 mm Syvyys 143 mm 90 mm Korkeus 480 mm 460</p> |   |
| 72 710 64 | <p>LT-12330 HUONEISTOJAKAMO TELE /DATA (uppoasennus)</p> <p>Mitat: Upotus: Leveys 420 mm 400 mm Syvyys 142</p> |   |

SISÄ-, ULKOJAKOKOTELOT, HUONEISTOJAKAMOT, TALOJAKAMOT

| Sähkönro SSTL | Tuote | |
|---|---|---|
| 72 710 14 | <p>LT-13717 HUONEISTOJAKAMO 12 / 5 RJ45 aukotus 12 kpl Kiinteä asennusrunko LSA+50p. Uppo-asennus</p> <p>Mitat: Leveys 200 mm Syvyys 87 mm Korkeus 370 mm</p> <p>Materiaali: AlZn Väri: RAL 9001</p> |  |
| <p>xx xxx xx</p> <p>UUSI TUOTE</p> | <p>LT-17440 HUONEISTOJAKAMO</p> <p>Mitat: Leveys 200 mm Syvyys 87 mm Korkeus 370 mm</p> <p>Materiaali: AlZn Väri: RAL 9001</p> |   |
| | | |

SISÄ-, ULKOJAKOKOTELOT, HUONEISTOJAKAMOT, TALOJAKAMOT

| Sähkönr SSTL | Tuote | |
|---|---|---|
| <p>xx xxx xx UUSI TUOTE</p> | <p>LT-17990 TALOJAKAMO</p> <p>Mitat: Leveys 500 mm Syvyys 133 mm Korkeus 780 mm tai 880 mm</p> |  |
| <p>xx xxx xx UUSI TUOTE</p> | <p>LT-17729 TALOJAKAMO</p> <p>Mitat: Leveys 455 mm Syvyys 133 mm Korkeus 780 mm</p> |   |