





19" AVOTELINEET, ETSI-AVOTELINEET JA TELINEIDEN LISÄVARUSTEET

Sähkönro SSTL	Tuote	
72 712 01	<p>LT-5890 AVOTELINE 10U</p> <p>Mitat: Leveys mm Syvyys 400/300/200 mm Korkeus 612 mm</p> <p>Materiaali: Fe P02 G350 MAC Väri: keltapassivoitu</p>	
72 712 02	<p>LT-5891 AVOTELINE 14U</p> <p>Mitat: Leveys mm Syvyys 400/300/200 mm Korkeus 790 mm</p> <p>Materiaali: Fe P02 G350 MAC Väri: sinipassivoitu</p>	
72 712 04	<p>LT-10223 AVOTELINE 22U</p> <p>Mitat: Leveys mm Syvyys 400/300/200 mm Korkeus 1071 mm</p> <p>Materiaali: Fe P02 G350 MAC Väri: sinipassivoitu</p>	
72 712 06	<p>LT-10127 AVOTELINE 41U</p> <p>Mitat: Leveys 535 mm Syvyys 600 mm Korkeus 2000 mm</p> <p>Materiaali: Fe P02 G350 MAC Väri: sinipassivoitu</p>	


Vakiotoimitus sisältää: 2 kpl keltapassivoituja U-sankoja, 2 kpl 19" pystykiskoja, maadoitusliitin kiinnitettynä, 10 kpl korimuttereita kiinnitysruuveineen.

Kuvassa: LT-10127 AVOTELINE 41U, lisävarusteineen.

19" AVOTELINEET, ETSI-AVOTELINEET JA TELINEIDEN LISÄVARUSTEET

Sähkönr SSTL	Tuote	
72 710 25	LT-11982 ASENNUSPROFIILI 6U, K=310 (sankojen tarve 2 kpl)	 <p>Kuvassa: - Asennusprofiilipari, 6U, LT-11982 - Kiinnityssanka 200mm, 2 kpl LT-11983 - Korimutterit kiinnitysruuveineen 10 kpl</p>
72 710 27	LT-11992 ASENNUSPROFIILI 10U, K=487 (sankojen tarve 2 kpl)	
72 710 28	LT-11993 ASENNUSPROFIILI 16U, K=790 (sankojen tarve 2 kpl)	
72 710 29	LT-11994 ASENNUSPROFIILI 25U, K=1154 (sankojen tarve 3 kpl)	
72 710 30	LT-11995 ASENNUSPROFIILI 32U, K=1465 (sankojen tarve 3 kpl)	
72 710 31	LT-11996 ASENNUSPROFIILI 42U, K=1909 (sankojen tarve 4 kpl) Materiaali: Alumiinisinkitty teräs	
	Toimitukseen sisältyy. 2 profiilia ilman kiinnitys-sankoja, 10 kpl korimuttereita kiinnitysruuveineen.	
72 710 33	LT-11983 KIINNITYSSANKA 200 mm	 <p>Kuvassa: - Avoteline 19" tai ETSI 2-10 U LT-14879</p>
72 710 34	LT-11990 KIINNITYSSANKA 300 mm	
72 710 35	LT-11991 KIINNITYSSANKA 400 mm	
	Toimitukseen lisäksi. 4 kpl M6x12PZ ristiura-ruuveja, M6 kuusiomuttereita ja M6 varmistinlevyjä / sanka.	
XX XXX XX	LT-14879 AVOTELINE 19" tai ETSI, 2-10 U (2U=125, 3U=170, 5U=290, 10U=570)	

19" AVOTELINEET, ETSI-AVOTELINEET JA TELINEIDEN LISÄVARUSTEET

Sähkönrö SSTL	Tuote	
	<p>ASENNUSTARVIKKEITA 19" KAAPEILLE JA 19" AVOTELINEILLE.</p>	
	<p>19" peitelevy, h=2U, LT-5906</p>	
	<p>19" asennusrunko LSA+, 150-par., h=4U, LT-5947</p>	
	<p>19" asennusrunko POUYET, 180-par., h=4U, LT-5915</p>	
	<p>19" kuitujatkospaneli, 1.5U, ST/SC, 24-porttia, törmäyssuojalla, LT-10140</p>	
	<p>19" hylly etukiinnityksellä, h=2U, LT-5909</p>	
	<p>19" laatikko, h=2U, LT-11132</p>	
	<p>19" liukuhyllä, h=2U, LT-5902</p>	
	<p>19" peitelevy, h=1U, LT-5905</p>	
	<p>19" asennusrunko LSA+, 90-par., h=2U, upotettu LT-11516</p>	
	<p>19" asennusrunko LSA+, 180-par., pysty, h=3U, upotettu, LT-11571</p>	
	<p>19" kaapeliohjainpidike, h=2U, LT-5900</p>	
	<p>19" asennusrunko LSA+, 150-par., h=4U, upotettu LT-11515</p>	
	<p>19" kaapeliohjain, h=1U, LT-5903</p>	
	<p>19" asennusrunko LSA+, 300-par., h=7U, upotettu LT-11514</p>	
	<p>19" pistorasiapaneeli 7-os. maad., 45°, h=1U, LT-5910</p>	

19" AVOTELINEET, ETSI-AVOTELINEET JA TELINEIDEN LISÄVARUSTEET

Sähkönro SSTL	Tuote	
xx xxx xx	<p>LT-xxxxx AVOTELINE RISTIKYTKENTÄÄN 1200 / 2400 par. (kaksipuolinen asennusmahdoll.)</p> <p>Mitat: Leveys 535 mm Syvyys 600 mm Korkeus 2000 mm</p> <p>Materiaali: Fe P02 G350 MAC Väri: keltapassivoitu</p>	
		<p>Kuvassa: LT-10127 AVOTELINE 41U, 2 kpl LSA+ asennusrunkoja 60+1 par., 7 kpl 19" C-kiskoja, sekä ohjaussilmukoita.</p>

19" AVOTELINEET, ETSI-AVOTELINEET JA TELINEIDEN LISÄVARUSTEET

Sähkönro SSTL	Tuote	
<p>xx xxx xx</p> <p>UUSI TUOTE</p>	<p>LT-17740 ETSI-AVOTELINE , 22U</p> <p>Mitat: Leveys 535 mm Syvyys 600 mm Korkeus 2000 mm</p> <p>(sis. 19" sovitekiskoparin LT-16995)</p> <p>Materiaali: DC01AMO Väri: sinipassivoitu</p>	